



Die perfekte Lösung für öffentliches Laden

ENSTO Pro

«All in One»
Preis

Ladestation inkl.
Betriebspaket

CHF 5450

Ensto Pro ist die perfekte Ladestation. Sie bietet Lade- und Service-Funktionen für den öffentlichen und halböffentlichen Bereich mit Konnektivität für Benutzer, Inhaber und Betreiber!

ENSTO Pro bietet zwei Typ 2 Anschlüsse für das gleichzeitige Aufladen von zwei Elektrofahrzeugen mit einer Leistung von je 22kW.

Mit dem robusten, hochwertigen Gehäuse bietet die Ladestation perfekten Schutz vor allen Einflüssen.

Qualität und Sicherheit

Ensto Pro ist eine vielseitige und intelligente Ladestation für Elektrofahrzeuge, die alle Möglichkeiten für das zeitgemäße Aufladen im öffentlichen und halböffentlichen Bereich bietet. Heute und in Zukunft.

Intelligent

OCPP 1.6 und dynamisches Lastmanagement sind Grundmerkmale der Ensto Pro. Sie machen die Ensto Pro zum intelligentesten EV-Ladegerät auf dem Markt.

Robust

Die Struktur der Ensto Pro bietet zuverlässigen Wetterschutz (IP54) und Schlagfestfestigkeit (IK10).



Sicher

Ensto Pro verfügt über einen integrierten FI-Schalter (RCD-A + DC 6 mA RCMB). Dies garantiert die Anwendersicherheit und normgerechte Installation. Außerdem ermöglicht es eine Installation ohne zusätzliche Schaltanlagenkomponenten.

Montagearten

Für die Installation auf dem Betonfundament oder Parkplatz stehen diverse Einbetonier-Adapter und Montageplatten zur Verfügung. Alternativ kann die Ensto Pro mit zusätzlichen Halterungen an einer Wand montiert werden.

Die elektrischen Anschlüsse von 5x2,5–50 mm² (Kupfer) sind problemlos zu erstellen.

Lieferbar mit Optionen für jede Anwendung

Alternativ mit Haushaltssteckdose

Überspannungsschutz

Erweiterter Verteilerschrank für Aufnahme eines HAK

Kundenbranding mit Lackierung und/oder Logos

Arctic Kit – für besonders kalte

Umgebungen bis -30 °C

Technische Spezifikationen

Anschlüsse	2x Typ 2 2X22kW	Lastmanagement	Intern (lokal) oder Backend (zentral)
Netzwerk- einbindung	3G-GSM Modem 10/100BaseTX,TCP-IP	Abmessungen (BxTxH)	1375 x 575 x 176 mm
Schnittstellen- protokoll	OCPP 1.5 / 1.6 ISO 15118	Gewicht	ca. 50 kg
Schutzart	IP54 / IK10	RFID-Leser	ISO / IEC14443A / B MIFARE Classic/DES- Fire EV1 ISO 18092 / ECMA-340 NFC 13,56 MHz
Gehäusematerial	Stahl/Aluminium RAL 9006	Energiemessung	eHZ Zähler pro Ladepunkt
Betriebs- temperatur	-30°C bis +50°C	Sicherheit	LS und RCD Typ A pro Ladepunkt Über- spannungsschutz (optional)
Bedienerführung	farbige LED		

«All in One»
Preis
Ladestation inkl.
Betriebspaket
CHF 5450

immocharge und publiccharge

unsere Produkte für jede Anwendung

	immocharge für das halbprivate Laden			publiccharge für das öffentliche Laden	
	Basic	Private (Option)	Premium (Option)	Basic	Premium (Option)
Zugang für geschlossenen Nutzerkreis	✓	✓	✓	-	-
Zugang für alle (Roaming, Kreditkarte)	-	-	-	✓	✓
Automatische Abrechnung	✓	✓	✓	✓	✓
Frei wählbare Endkundenpreise (kWh/Stunde)	✓	✓	✓	✓	✓
24/7 Hotline für Endkunden	-	-	✓	✓	✓
Monitoring und Remote Störungsbehebung	-	-	✓	✓	✓
White-List (5 Nutzer laden gratis)	-	-	✓	-	✓
Betriebsgebühr pro Monat und Ladepunkt	CHF 0	CHF 7.90	CHF 12.50	CHF 0	CHF 14.90
Transaktionsgebühren	CHF 0.05 pro kWh	-	-	CHF 0.15 pro kWh	12% des Umsatzes

Preise

SIM-Karte inkl. Datenvolumen (OCPP 1.6 JSON)	CHF 5 pro Monat und SIM-Karte
--	---

alle Preise exkl. MWST

Haben Sie Fragen?

Rufen Sie uns an auf **071 388 11 50**
oder schreiben Sie uns eine E-Mail an
info@swisscharge.ch

swiss  charge.ch